



САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО
«ЭНЕРГОАУДИТ»

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ В МОДУЛЕ «ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИИ И ПОВЫШЕНИИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ»

Адрес: 344006, г. Ростов-на-Дону, пр. Ворошиловский, д.2/2, офис 916

Телефоны: (863) 296-20-92, (928) 777-67-24

Факс: (863) 273-66-61

Сайт: sro61.ru Email: sro61@mail.ru

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ И НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ в области энергосбережения



ФЗ №261

- [Федеральный закон № 261](#) «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 23.11.2009г.



ПП №818

- [Постановление Правительства РФ № 818](#) «Об установлении объема энергетических ресурсов в стоимостном выражении для целей проведения обязательных энергетических обследований» от 16.08.2014 г.



Приказ
№401

- [Приказ Минэнерго России № 401](#) «Об утверждении Порядка представления информации об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности» от 30.06.2014

Основание для проведения энергетических обследований:

Пункт 1.1 и 1.2 статьи 16 Федерального закона от 23.11.2009 г. № 261 – ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – № 261-ФЗ)

Изменения вступили в силу с 1 октября 2014 года

п.1.1., статья 16, № 261 – ФЗ:

1.1. В случае, если совокупные затраты лиц, указанных в [пунктах 1 - 4](#) и [6 части 1](#) настоящей статьи, на потребление природного газа, мазута, тепловой энергии, угля, электрической энергии, за исключением моторного топлива, не превышают [объем](#) соответствующих энергетических ресурсов в стоимостном выражении, установленный Правительством Российской Федерации, за календарный год, предшествующий последнему году до истечения срока проведения последующего обязательного энергетического обследования, предусмотренного [частью 2](#) настоящей статьи, **указанные лица вместо проведения обязательного энергетического обследования вправе представить** в течение последнего года до истечения срока проведения последующего обязательного энергетического обследования **информацию об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности** применительно к указанным лицам в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти по вопросам проведения энергетических обследований. Указанные лица обязаны организовать и провести энергетическое обследование в течение двух лет по истечении календарного года, в котором их совокупные затраты на потребление природного газа, мазута, тепловой энергии, угля, электрической энергии, за исключением моторного топлива, превысили объем соответствующих энергетических ресурсов в стоимостном выражении, установленный Правительством Российской Федерации. Последующие обязательные энергетические обследования проводятся указанными лицами в соответствии с [частью 2](#) настоящей статьи.

п.1.2, статья 16, № 261 – ФЗ,

1.2. Представление информации об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти по вопросам проведения энергетических обследований в случаях, предусмотренных [частью 1.1](#) настоящей статьи, осуществляется в соответствии с порядком (приказ от 30.06.2014 №401 «Об утверждении порядка представления информации об энергосбережении и повышении энергетической эффективности»), установленным уполномоченным федеральным органом исполнительной власти по вопросам проведения энергетических обследований.

Уполномоченным федеральным органом исполнительной власти по вопросам проведения энергетических обследований назначено

МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

**Постановление Правительства
Российской Федерации
№ 818 от 16.08.2014 г.**

**«Об установлении объема энергетических ресурсов в
стоимостном выражении для целей проведения
обязательных энергетических обследований»**

Вступило в силу с 1 октября 2014 года

ВЫДЕРЖКА ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ № 818:

...объем энергетических ресурсов в стоимостном выражении для определения совокупных затрат на потребление природного газа, мазута, тепловой энергии, угля, электрической энергии, за исключением моторного топлива, лицами, которые предусмотрены **пунктами 1 - 4 и 6 части 1 статьи 16** Федерального закона "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и в отношении которых распространяются **требования части 1.1 статьи 16** указанного Федерального закона, составляет

50 млн. рублей



ВЫДЕРЖКА ИЗ ФЗ № 261-ФЗ, статья 16, пункты 1- 4, 6:


Проведение энергетического обследования
обязательно для:



Органов государственной власти, органов местного самоуправления,
наделенных правами юридических лиц



Организаций с участием государства или муниципального
образования



Организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности



Осуществляющих производство и (или) транспортировку воды, природного газа,
тепловой энергии, электрической энергии, добычу природного газа, нефти,
угля, производство нефтепродуктов, переработку природного газа, нефти,
транспортировку нефти, нефтепродуктов



Проводящих мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической
эффективности, финансируемых полностью или частично за счет субсидий из
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов

Органы исполнительной власти, местного самоуправления
и муниципальные учреждения представляют
энергодекларацию даже если:



Не имеют на балансе зданий




Пользуются помещением на праве аренды



*Действует право безвозмездного
пользования зданием*

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ



- документ, содержащий сведения об энергопотреблении в учреждении в течение года с учетом принятых программных обязательств по повышению энергоэффективности.

- документ, содержащий показатели энергопотребления в учреждении за базовый год, сведения о наличии счетчиков, характеристики зданий и сооружений.

В целях исполнения требований
федерального закона № 261-ФЗ

«Об энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» (ст.16 , пункт 1.1),

Министерством энергетики РФ в рамках
подсистемы ГИС «Энергоэффективность»
запущен модуль

*«Информация об энергосбережении и
повышении энергетической
эффективности – энергетическая
декларация»*

Цель работы в модуле:



Автоматизация процесса оценки уровня энергоэффективности зданий бюджетной сферы

Задачи работы в модуле:



Ежегодный сбор Декларации об объеме совокупных затрат потребления энергетических ресурсов учреждением;



Предварительная оценка энергоэффективности зданий;



Формирование перечня рекомендованных энергосберегающих мероприятий;



Формирование рейтинга объектов автоматизации, муниципальных образований, субъектов РФ по потреблению ТЭР и выявление энергоэффективных зданий;



Построение различных аналитических форм.

ПРАВИЛА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЭНЕРГОДЕКЛАРАЦИИ



Декларация **заполняется ежегодно** после окончания календарного года



Срок предоставления декларации за прошедший (базовый) год – **до 1 апреля** текущего года



Декларация заполняется **ответственным лицом** по энергосбережению и повышению энергоэффективности организации



Все разделы Декларации являются **обязательными** для заполнения

УРОВНЕВАЯ СТРУКТУРА СИСТЕМЫ

1. Уровень «Регион» - согласование деклараций муниципальных образований и органов исполнительной власти



2. Уровень «Муниципальное образование» - регистрация подведомственных ОМСУ и МУ, ввод данных по учреждениям, согласование деклараций от ОМСУ



3. Уровень «Орган местного самоуправления» – ОМСУ (регистрация подведомственных МУ) (ввод данных по учреждению) (согласование декларации подведомственных учреждений)



4. Уровень «Муниципальное образование» - ввод данных по учреждениям

РЕГИСТРАЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

1) Ответственному исполнителю от муниципального образования (или исполнительного органа государственной власти) необходимо предоставить форму 1 на электронный адрес:


monitoring@cers-irk.ru ;

2) Форму необходимо предоставлять в формате Excel.


ФОРМА 1 (пример заполнения)

Субъект отчетности	Информация о структурной организации				
	Наименование организации (субъекта энергосбережения)	ИНН	Организационно- правовая форма	Юридический адрес	Фактический адрес
	Администрация Киренского муниципального района	3831000630	орган местного самоуправления	666703, г.Киренск, ул.Красноарм ейская,5	666703, г.Киренск, ул.Красноармейская,5
	Ответственное лицо за заполнение данных				
	Фамилия	Имя	Отчество	Адрес электронной почты	Телефон
	Фарков	Александр	Валерьевич	AF_87@mail.ru	8(39568)43531
					Главный специалист отдела электроснабжения, транспорта, связи и ЖКХ

Иерархия подключения муниципальных образований к ГИС «Энергоэффективность»




Иерархия подключения исполнительных органов государственной власти к ГИС «Энергоэффективность»



1. АКТИВАЦИЯ АККАУНТА

Для активации аккаунта необходимо пройти по ссылке, которую отправила вышестоящая организация на Ваш электронный адрес, указанный в форме 1



1 Рисунок 1 – Пример письма

2. АКТИВАЦИЯ АККАУНТА

Установите пароль для входа в модуль

Активация аккаунта

Для активации аккаунта необходимо задать пароль к аккаунту.

Пароль

.....

Повтор пароля

.....|

Отмена

Активировать

Рисунок 2 – Активация аккаунта

3. АКТИВАЦИЯ АККАУНТА




Рисунок 3 – Активация аккаунта

Логин- это Ваш электронный адрес, который был указан в форме 1

Пароль- тот, который Вы сами установили

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

- ✧ Наличие установленного интернет-браузера Google Chrome
- ✧ Наличие ЭЦП руководителя учреждения



ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ВВОДА ДАННЫХ В МОДУЛЬ

✧ Энергетический паспорт, полученный по итогам последнего энергетического обследования

✧ Устав, выписка ЕГРЮЛ

✧ Счет – фактуры за ТЭР, бухгалтерский баланс (если будет)

✧ Штатное расписание

✧ Технический паспорт здания, сооружений, технологических комплексов, справки БТИ

✧ Договоры поставки ТЭР

РАЗДЕЛЫ ЭНЕРГОДЕКЛАРАЦИИ

1

Титульный лист- наименование учреждения

2

Информация об организации - информация по
всему объекту в целом (заполняется
после заполнения раздела 3)

3

Информация о потреблении энергетических
ресурсов в зданиях, строениях, сооружениях - для
каждого здания (корпуса), строения и сооружения


Вход в систему «Энергодекларации»

1. Запустить интернет – браузер




2. В адресной строке интернет-браузера ввести адрес сервера

<http://dper.gisee.ru/>



Вход в систему «Энергодекларации»



Модуль
«Информация об энергосбережении
и повышении энергетической
эффективности»

Электронная почта*

s.krupsky2016@yandex.ru

Пароль*

.....

☒ Запомнить [Забыли пароль?](#)

Войти **Регистрация**

1

Модуль «Информация об энергосбережении и повышении энергетической эффективности»

Электронная почта*

Пароль*

☒ Запомнить

[Забыли пароль?](#)

Войти **Регистрация**

2

Восстановление пароля

Введите адрес электронной почты, указанный Вами при регистрации и мы отправим Вам инструкции по сбросу пароля.

Адрес электронной почты*

Отмена **Отправить**

Который был указан в форме 1

3

Восстановление пароля

На указанный вами адрес электронной почты была отправлена инструкция по сбросу пароля.

4

@mail.ru

Письма | Контакты | Файлы | Темы | Ещё | 27 Календарь

Написать письмо

Входящие | Отправленные | Черновики | Спам | Корзина

info@dper.gisee.ru | Сброс пароля на сайте dper.gisee.ru

info@dper.gisee.ru | Добро пожаловать на Модуль "Информация об энергосбережении"

info@dper.gisee.ru | Модуль "Информация об энергосбережении"

6

Восстановление пароля

Пожалуйста, введите Ваш новый пароль дважды.

Новый пароль*

Необходимо задать новый пароль

Подтверждение нового пароля*

Отмена **Изменить пароль**

5

Сброс пароля на сайте dper.gisee.ru

info@dper.gisee.ru

Кому: testorg02@mail.ru

сегодня, 13:26

Здравствуйте, Иванов Иван Иванович! Вы получили это письмо потому, что запросили сброс пароля для своего аккаунта на dper.gisee.ru. Пожалуйста, перейдите по ссылке ниже и укажите новый пароль:

http://dper.gisee.ru/account/password_reset/cconfirm/ODU4MTc-45i-e205829e0e44e0635332/

ПРОФИЛЬ УЧРЕЖДЕНИЯ



Модуль "Информация об энергосбережении и повышении энергетической эффективности"

Декларации

Аналитика

Добро пожаловать, Лидия Марсовна!

Фамилия

Латыпова

Имя

Лидия

Отчество

Марсовна

Адрес электронной почты

monitoring@cers-irk.ru

Телефон

+7 (395) 220-99-20

Редактировать

1

[Сменить пароль](#)

РЕДАКТИРОВАНИЕ ПРОФИЛЯ ДИРЕКТОРА



Модуль "Информация об энергосбережении и повышении энергетической эффективности"

Декларации

Аналитика

Профиль Латыпова Лидия Марсовна

это Вы

1 Фамилия

Латыпова

2 Имя

Лидия

3 Отчество

Марсовна

4 Телефон

+7 (395) 220-99-20

Отмена

Отправить

5

ИНСТРУКЦИИ В СИСТЕМЕ

← Я dper.gisee.ru Модуль "Информация об энергосбережении и повышении энергетической эффективности" / Учреждения / Учреждение "Тест Му" субъ... ★

 Модуль "Информация об энергосбережении и повышении энергетической эффективности" Видеоуроки Руководство пользователя ▾

Декларации Аналитика Иванов Иван Иванович 

Декларации учреждения "Тест Му" ⬇ Загрузить АРМ

[Информация](#) [Ответственные лица](#) [Здания](#) [Цеха](#) [Декларации](#) [Рекомендованные мероприятия](#) [Удельные показатели](#) [Сравнение удельных показателей](#)

[Заявки ручной ввода адреса](#)

Текущая декларация

Закрытые декларации

1. Редактирование информации об учреждении
2. Редактирование информации об ответственных лицах
3. Редактирование/добавление зданий
4. Редактирование/добавление цехов
5. Редактирование декларации
6. Информация о рекомендованных мероприятиях (после заполнения)
7. Удельные показатели (формируются из внесенных данных (после заполнения))
8. Аналитика по удельным показателям (после заполнения)

ЗАПОЛНЕНИЕ ДАННЫХ ПО УЧРЕЖДЕНИЮ



1, 2

Модуль "Информация об энергосбережении и повышении энергетической эффективности"

Видеоуроки

Руководство пользователя ▾

Иванов Иван Иванович

Декларации

Аналитика

Информация

Ответственные лица

Здания

Цеха

Декларации

Рекомендованные мероприятия

Удельные показатели

Сравнение удельных показателей

Заявки ручной ввода адреса

Наименование	МОУ Школа № 3 г. Черемхово
Является структурным	Нет
Является муниципальным образованием	Нет
Вид муниципального образования	-
Является уполномоченным учреждением	Нет
Подпись ЭЦП деклараций/пакетов деклараций	Да
ОПФ	
Юридический адрес	Иркутская обл, г Черемхово, Копейский пер, д 1
Фактический адрес	Иркутская обл, г Черемхово, Копейский пер, д 1
Полное наименование основного общества (для дочерних (зависимых) обществ)	МКУ "Центр обеспечения и развития образования города Черемхово"
Доля государственной (муниципальной) собственности	Не задано
ИНН	0000000000
КПП	000000000
ОГРН	0000000
Код по ОКОГУ	21
Код по ОКВЭД основного вида деятельности	80.10.1
Ф.И.О., должность руководителя	Иванов Иван Иванович, Директор (генеральный директор, управляющий) предприятия
Ф.И.О., должность, телефон, факс должностного лица, ответственного за техническое состояние оборудования	Сидоров Олег Борисович, Ведущий программист, +73954656643
Ф.И.О., должность, телефон, факс должностного лица, ответственного за энергетическое хозяйство	Олегов Олег Олегович, Инженер, +73954656643
Ф.И.О., должность, телефон, Е-mail, лица, ответственного за заполнение данных	Иванов Иван Иванович, Директор (генеральный директор, управляющий) предприятия, +73954656643 testorg02@mail.ru

Редактировать

РЕДАКТИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИИ ПО УЧРЕЖДЕНИЮ

Декларации	Аналитика
Общие сведения об организации	
Наименование организации (субъекта энергосбережения)*	МОУ Школа № 3 г. Черемхово
Организационно-правовая форма*	Государственные бюджетные учреждения субъектов Российс...
Юридический адрес *	Иркутская обл, г Черемхово, Копейский пер, д 1   Что делать, если адрес не найден ?
Фактический адрес *	Иркутская обл, г Черемхово, Копейский пер, д 1   Что делать, если адрес не найден ?
Доля государственной (муниципальной) собственности	Доля государственной (муниципальной) собственности 100
ИНН*	0000000000
КПП	000000000
ОГРН	0000000

Код по ОКОГУ	21
Основной вид деятельности по ОКВЭД	80.10.1
Дата создания	Дата создания 22.09.15
Дата закрытия	Дата закрытия 22.09.15

Ответственное лицо за заполнение данных

Фамилия	Фамилия Сидоров
Имя	Имя Олег
Отчество	Отчество Борисович
Телефон	Телефон +73954656643
Электронная почта	ostrov3dn@yandex.ru
	☒ Активный
	Является ли пользователь активным
Группы	✕ Пользователь учреждения Группы, к которым принадлежит пользователь. Пользователь будет иметь все права, указанные в каждой его/её группе. Удерживайте "Control" (или "Command" на Mac), для выбора нескольких значений.
Должность	Директор (генеральный директор, управляющий) предприятия
	☒ Ответственный за ввод данных

Руководитель

Фамилия*

Иванов

Имя*

Иван

Отчество*

Иванович

Должность*

Директор (генеральный директор, управляющий) предприятия ▼

Телефон

+73954656643

Факс

Факс

Отвественный за за техническое состояние оборудования

Фамилия*

Сидоров

Имя*

Олег

Отчество*

Борисович

Должность*

Ведущий программист ▼

Телефон

+73954656643

Факс

Факс

Ответственный за энергетическое хозяйство

Фамилия*	Олегов
Имя*	Олег
Отчество*	Олегович
Должность*	Инженер
Телефон	+73954656643
Факс	Факс

Во вкладке "Декларации" : ► Информация ► редактировать ► Факт.адрес ► (адрес корректно вводить в формате: Россия— обл— город—улица —дом) ► заполнить все обязательные поля ► нажать "отправить"

РЕДАКТИРОВАНИЕ ВКЛАДКИ «ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЛИЦА»

Информация **Ответственные лица** Здания Цеха Декларации Рекомендованные мероприятия Удельные показатели Сравнение

[Заявки ручной ввода адреса](#)

+ Добавить ответственное лицо

Показать 10 записей

№ п/п	ФИО ответственного	Должность	Email
# 82720	Иванов Иван Иванович	Директор (генеральный директор, управляющий) предприятия	testorg02@mail.ru

Записи с 1 до 1 из 1 записей

РЕДАКТИРОВАНИЕ (продолжение)

Фамилия	Латыпова
Имя	Лидия
Отчество	Марсовна
Телефон	+7 (395) 220-99-20
Электронная почта	monitoring@cers-irk.ru
	☒ Активный
	Является ли пользователь активным
Группы	x Пользователь учреждения Группы, к которым принадлежит пользователь. Пользователь будет иметь все права, указанные в каждой его/её группе. Удерживайте "Control" (или "Command" на Mac), для выбора нескольких значений.
Должность	Директор (генеральный директор, управляющий) предприятия
	☒ Ответственный за ввод данных
Отмена Отправить	

ДОБАВЛЕНИЕ НОВОГО ОТВЕТСТВЕННОГО ЛИЦА

Информация Ответственные лица Здания Цеха Декларации Рекомендованные мероприятия Уде

Заявки ручной ввода адреса

+ Добавить ответственного лица

Показать 10 ▼ записей

№ п/п	ФИО ответственного	Должность
# 82720	Иванов Иван Иванович	Директор (генеральный директор, управляющий) предприятия

Фамилия Иванов

Имя Иван

Отчество Иванович

Адрес электронной почты kifs@mail.ru

Телефон +73954656643

Должность Специалист ▼

Отмена **Отправить**

ДОБАВЛЕНИЕ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ

Декларации 1

Строения, сооружения и здания учреждения "Муниципальное бюджетное учреждение Комитет по физической культуре, спорту и туризму городского округа город Неф"

Информация Ответственные лица **Здания** 2 Цеха Декларации Рекомендованные мероприятия Удельные показатели

+ Добавить здание 3

Показать 10 записей

1. Если здание находится в безвозмездном пользовании (Вы не оплачиваете потребление энергоресурсов)- указывать здание не надо, у Вас будет только 2 листа декларации.
2. Если здание находится в безвозмездном пользовании ,но платите за энергоресурсы – необходимо указать данное здание, у Вас будет 3 листа декларации.
3. Если Вы арендуете здание– его нужно добавить. Все сведения о здании необходимо запросить у собственника.

* При заполнении 3 листа декларации, необходимо указать арендуемую площадь, а также количество лампочек и батареи, относящиеся к этой площади. Количество сотрудников и посетителей тоже относятся к Вашему учреждению. Этажность, крыша, подвал заполняются по всему зданию.

ДОБАВЛЕНИЕ ЗДАНИЯ (продолжение)

- 1) филиалы добавляем, как здания;
- 2) если в одном здании находятся несколько организаций, и за потребление ТЭР они не платят - заполнение деклараций для данных учреждений также необходимо;
- 3) площадь указывается только та, которую занимает Ваше учреждение;
- 4) количество лампочек, батарей, число сотрудников и посетителей указывается по своему учреждению;
- 5) этажность, характеристика крыши, подвала - по всему зданию;
- 6) при заполнении сведений о потреблении энергоресурсов, если данных нет - ставится «0»

ДОБАВЛЕНИЕ ЗДАНИЯ (продолжение)

Декларации Аналитика

Новое здание учреждения "Муниципальное бюджетное учреждение Комитет по физической культуре, спорту и туризму городского округа город

Функциональное значение здания: (аренда)

Фактический адрес:

1. Введите часть здания

2. Выберите адрес из справочника

Тип здания и функциональное назначение:

А) Общественное :

- здравоохранение
- воспитание и обучение
- наука и просвещение
- управленческо- административное
- другое

Б) Жилое:

- жилой дом
- общежитие
- гостиница
- другое

СПИСОК ЗДАНИЙ УЧРЕЖДЕНИЯ

Информация Ответственные лица Здания Цеха Декларации Рекомендованные мероприятия Удельные пс

[Заявки ручной ввода адреса](#)

+ Добавить здание

Показать записей

Функциональное значение здания	↕ Адрес	↕ Предварительный класс энергоэффективности
Административное	г Черемхово ул Ленина д28	Заполните лист декларации по зданию 
Гараж	г Черемхово ул Шевченко д35	Заполните лист декларации по зданию 
Административное 2	г Черемхово Пролетарский пер д6	Заполните лист декларации по зданию 

Записи с 1 до 3 из 3 записей

Редактировать лист декларации здания

Удалить здание

редактирование

Добавление цеха

Администрирование

Учреждения

Структура

Декларации

Аналитика

Цеха и производственные участки учреждения "Муниципальное бюджетное учреждение Комитет по физическ

[Информация](#)[Ответственные лица](#)[Здания](#)[Цеха](#)[Декларации](#)[Рекомендованные мероприятия](#)[Удельные показат](#)

+ Добавить цех

Показать 10 записей

Производственная часть

Записи отсутствуют.

Записи с 1 до 0 из 0

◆ Адрес

ЗАПОЛНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИИ


Не работает

Декларации Аналитика

Декларации учреждения "Тест Му"

[Информация](#) [Ответственные лица](#) [Здания](#) [Цеха](#) [Декларации](#) [Рекомендованные мероприятия](#) [Удельные показатели](#) [Справка](#)

[Заявки ручной ввода адреса](#)



Текущая декларация Закрытые декларации


В текущий отчетный период (01.01.2014 - 31.12.2014) заполнение декларации еще не начато.

[Начать заполнение декларации за 2014 год](#) или Файл декларации

Выберите файл Файл не выбран

[Импортировать файл декларации из АРМ](#)

2



Не работает

ДЕКЛАРАЦИИ УЧРЕЖДЕНИЯ « МКУ «Центр обеспечения и развития образования города Черемхово»

Декларации учреждения "МКУ "Центр обеспечения и развития образования города Черемхово""

Текущая декларация

Общая информация

Год заполнения: 2014
Зданий добавлено: 1
Цехов добавлено: 0
Ответственный за заполнение: Ковалькова Любовь Николаевна

Статус заполнения декларации

№ п/п	Наименование раздела или подраздела	Статус	Замечания
1	Титульный лист	Заполнен	Автоматическое изменение статуса
2	Информация по организации за 2014 год	Заполнен	Автоматическое изменение статуса
3	Информация о потреблении энергетических ресурсов в зданиях, строениях, сооружениях за 2014 год		
3.1	образовательная деятельность	Заполнен	Автоматическое изменение статуса

Статус декларации:	Заполнена
Дата последнего изменения:	31.08.2015 07:34:09
Дата отправки на проверку:	

Значки просмотра листов декларации

Значки редактирования листов декларации

ЗАПОЛНЕНИЕ ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИИ И О ПОВЫШЕНИИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

органов государственной власти, органов местного самоуправления, наделенных правами юридических лиц,
организаций с участием государства или муниципального образования

1. Титульный лист

Заполнен

Муниципальное казенное учреждение "Центр обеспечения и развития образования города Черемхово"

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица)*

Отмена

Сохранить как черновик

Отправить

Переходим к листу 3

ЛИСТ 3. ИНФОРМАЦИЯ О ПОТРЕБЛЕНИИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В ЗДАНИЯХ, СТРОЕНИЯХ, СООРУЖЕНИЯХ

Лист 3 декларации за 2014 год учреждения "МКУ "Центр обеспечения и развития образования города Черемхово""

Информация о потреблении энергетических ресурсов в здании, строении, сооружении

/образовательная деятельность/

Тип здания и функциональное назначение:

А) Общественное :

- здравоохранение
- воспитание и обучение
- наука и просвещение
- управленческо- административное
- другое

Б) Жилое:

- жилой дом
- общежитие
- гостиница
- другое

Статус: **Заполнен**

Дата создания: 18.12.2014 10:19:46

Дата редактирования: 18.12.2014 15:46:49

1. Место расположения

Фактический адрес

Респ Башкортостан, г Нефтекамск, Комсомольский пр-кт, д 25

Заполнен

2. Тип здания/объекта (основное назначение здания)

Заполнен

Управленческо-административное

административное

3. Техническое описание объекта

Общая площадь

107,1

кв.м

Отапливаемая площадь

107,1

кв.м

Полезная площадь

107,1

кв.м

Общий объем

564

куб.м

Год ввода в эксплуатацию

1977

Фактический (физический) износ

27

%

Год проведения последнего капитального ремонта

2007

Год проведения последнего текущего ремонта

2007

Не вкл. С лестничных клеток, лифтовых шахт, внутр. и открытых лестниц, пандусов

= высота потолка * $S_{\text{общ.}}$

Или год ввода в эксплуатацию здания

Этажность

2

шт.

Количество лифтов

1

шт.

Год установки (замены) лифта

1977

Объем инвестиций в капитальный ремонт

0

тыс. руб

В том числе из внебюджетных источников

0

тыс. руб

Планируется ли проведение капитального ремонта в 2016 году?

☒ Да ☐ Нет

ИЛИ

Планируется ли проведение капитального ремонта в 2016 году?

☒ Да ☐ Нет

Планируемый объем инвестиций

0

В том числе из внебюджетных источников

0

Основные цели предстоящего капитального ремонта

Замена изношенных конструктивных элементов и улучшение эксплуатационных характеристик ☐ Да ☒ Нет

Повышение энергоэффективности ☐ Да ☒ Нет

Достижение нормативных показателей энергопотребления ☐ Да ☒ Нет

Прочие

Перечисление...

Ожидаемый эффект снижения потребления ТЭР

т у.т./год

Наружные стены

Материал наружных стен

☒ Кирпич

☐ Бетон

☐ Прочий

☐ Деревянно-каменный

☐ Деревянный

☐ Прочий каменный

☐ Металлический

Фасад

☒ С теплоизолированным (утепленным) фасадом

☐ Без утепления фасада теплоизоляционным материалом

Окна

☐ Деревянные рамы

☒ Энергосберегающие стеклопакеты

☐ Другие



(пластиковые)

☐ однокамерные

☒ двухкамерные (многокамерные)

☐ двухкамерные (многокамерные) с напылением

Степень остекления энергосберегающими стеклопакетами (% от общего остекления) 100 %

Входные двери

Одинарные

4

шт.

Двойные

шт.

Количество входов 4 шт.

Из них оборудованы тамбуром

шт.



доводчиком

 шт.

тепловой завесой в рабочем состоянии

 шт.

тепловой завесой с регулированием
включения и отключения

 шт.

автоматизацией отключения тепловой
завесы

 шт.

Крыша ☒ Есть ☐ Нет

☐ без чердачного помещения

☒ с чердачным помещением

☐ с холодным чердаком

☒ с утепленным чердаком

Утепление крыши ☒ Есть ☐ Нет

☒ Плоская (мягкая) кровля

☒ с однослойной системой теплоизоляции (типовое решение)

☐ с двухслойной системой теплоизоляции

Технический этаж ☒ Есть ☐ Нет


Наличие протечек (конденсата) на потолке верхнего этажа ☐ Да ☒ Нет

Наличие наледи на крыше (в холодный период отопительного сезона) ☐ Да ☒ Нет




Схемы утепления плоской кровли:

Однослойная система теплоизоляции
плоских кровель



Двухслойная система теплоизоляции
плоских кровель



☐ Металлическая



Подвальные помещения ☒ Да ☐ Нет

☐ С холодным подвалом

☐ С теплым подвалом

☒ Сырой подвал

☐ В сухом состоянии

☐ Стены промерзают

☐ Стены не промерзают

Имеется остекление ☐ Да ☒ Нет

Подключение к сетям инженерно-технического обеспечения

☒ Центральное

Теплоснабжение ☐ Автономное

☒ Отсутствует

источник производства тепловой энергии работает на теплоснабжение группы зданий и связан транспортными устройствами с приборами потребления тепла

потребитель и источник теплоснабжения находятся в одном помещении или в непосредственной близости

☒ Центральное

ЛЭП

Электричество ☐ Автономное

генераторы

☐ Отсутствует

☐ Центральное

Газоснабжение ☐ Автономное

☒ Отсутствует

☒ Телефон

Прочее

☒ Интернет

При наличии печи

Присоединение к магистральной тепловой сети (при отсутствии собственного источника)

☐ Групповое (ЦТП)

Элеваторный узел

☒ Индивидуальное (ИТП)

ИТП

Узел автоматиз.

☐ Индивидуальное с автоматизацией отопления и ГВС (АИТП)

Нет теплообменника

Присоединение системы отопления

☒ зависимое

☐ независимое

Есть теплообменник

теплоноситель, нагреваемый в теплогенераторе и транспортируемый по тепловым сетям, поступает непосредственно в теплопотребляющие приборы

теплоноситель, циркулирующий по тепловым сетям, в теплообменнике нагревает теплоноситель, циркулирующий в системе отопления

4. Сведения о потреблении энергоресурсов в базовом году

Отметьте потребляемые ресурсы галочками

☒ Тепловая энергия

11,07 Гкал/год

1,583 т у.т./год

☒ Электрическая энергия

2954 кВт/год

0,363 т у.т./год

☐ Газ

тыс. куб. м/год

т у.т./год

☐ Жидкое топливо

Газ сжиженный

т/год

+

т у.т./год

☒ Твердое топливо	Древесина, древесная щепа, древес... ▼	т/год	+	т у.т./год
☐ Моторное топливо	Бензин ▼	л/год	+	т у.т./год
☒ Холодная вода		72 куб. м/год		
☒ Горячая вода		0 куб. м/год		

5. Наличие собственного источника выработки энергии (Наличие котельной)

☒ Да ☐ Нет

Вид используемого котельно-печного топлива

☐ Газ

годовой расход тыс.куб. м/год

☐ Жидкое топливо

Газ сжиженный ▼

годовой расход т/год +

☐ Твердое топливо

Уголь ▼

годовой расход т/год +

Вид вырабатываемой энергии ☐ Электрическая ☐ Тепловая: пар ☐ Тепловая: горячая вода

Режим управления работой котлов ☐ Автоматический ☐ Ручное управление

6. Тарифы на оплату энергоресурсов с НДС

Тепловая энергия	В связи с изменением тарифов в течении года следует рассчитать средний тариф	1315,5	руб/кВт
Электрическая энергия одноставочный тариф		3,53	руб/кВт
двуставочный тариф (день)		3,53	руб/кВт
двуставочный тариф (ночь)		3,53	руб/куб. м
Холодная вода		12,95	
Горячая вода		12,95	руб/куб. м

7. Сведения об оплате за энергоресурсы

Тепловая энергия	11901,36	руб/год
Электрическая энергия	11656,61	руб/год
Холодная вода	1111,1	руб/год
Горячая вода	0	руб/год

8. Сведения об оснащённости приборами учета

Количество вводов тепловой энергии	1	Количество вводов, оборудованных узлами коммерческого учета	1	В составе АИС	0
из них в составе					
Индивидуального учета (на здание)	1	Группового учета (на группу зданий)	0		
Количество вводов электрической энергии	2	Количество вводов, оборудованных узлами коммерческого учета	2	В составе АИС	0
из них в составе					
Индивидуального учета (на здание)	2	Группового учета (на группу зданий)	0		
Количество вводов по газу	0	Количество вводов, оборудованных узлами коммерческого учета	0	В составе АИС	0
из них в составе					
Индивидуального учета (на здание)	0	Группового учета (на группу зданий)	0		
Технический учет ☐ Есть ☒ Нет					

9. Система теплопотребления

Способ присоединения системы горячего водоснабжения

вода на горячее водоснабжение забирается непосредственно из тепловой сети

☒ Открытый

☐ Закрытый

вода на горячее водоснабжение забирается из водопровода и нагревается в теплообменнике сетевой водой


Летом ГВС есть

Летом
ГВС
нет


Схема разводки трубопровода системы отопления

☒ Однотрубная

☐ Двухтрубная



однотрубная система отопления



двухтрубная система отопления

Регулирование отопительной нагрузки в тепловом пункте

- При АИТП
- ☐ элеваторный узел ЦТП
 - ☒ узел автоматизированного устройства управления
 - ☐ ИТП (индивидуальный тепловой пункт)

Отопительные приборы

- 1 чугунные
- 2 биметаллические
- 3 с термостатическим регулированием расхода
в том числе с возможностью индивидуального регулирования

0	шт.
25	шт.
25	шт.
0	шт.


1



2



3



Шаровые
краны батареи
закрыты

в том числе используются дополнительные электронагреватели

0

шт.

Температурный режим в помещениях



☒ Соответствует санитарным нормам

☐ Не соответствует санитарным нормам

Централизованная приточно-вытяжная вентиляция ☒ Да ☐ Нет

☐ в рабочем состоянии

☐ с регулированием включения и отключения



Система регулирования ГВС ☒ Да ☐ Нет

☐ с регулированием расхода

☐ с циркуляционным контуром горячей воды

Состояние распределительных тепловых коммуникаций

Теплоизоляция труб в подвальных помещениях

☐ с теплоизоляцией

☒ теплоизоляция отсутствует



Теплоизоляция труб чердачного помещения

☐ с теплоизоляцией

☒ теплоизоляция отсутствует



10. Система электропотребления

Внутреннее освещение

Используемые источники света

Лампы накаливания шт.

Люминесцентные
светильники шт.

Светодиодные
светильники шт.

Управление внутренним освещением

☐ Централизованное включение/отключение

☐ Датчики движения

☐ Датчики освещения

☒ Ручное

Уровень освещенности

☒ Соответствует нормам

☐ Не соответствует нормам



Лампы накаливания



Люминесцентные
светильники



Светодиодные
светильники

Освещение - общие характеристики

Лампы накаливания в местах общего пользования

Доля ламп накаливания %

Светодиодные светильники

Доля светодиодных
светильников %

Наружное освещение

Используемые источники света

Лампы накаливания шт.

Люминесцентные светильники шт.

Светодиодные светильники шт.

Лампы типа ДРЛ шт. **Белым цв. горит**

Лампы типа ДНАТ шт. **Желтым цв. горит**

Индукционные лампы шт.



ДРЛ



ДНАТ

Светильники с люминесцентными лампами

- ☐ зеркальными отражателями оснащено 100% люминесцентных ламп
- ☐ зеркальными отражателями оснащено до 90% люминесцентных ламп
- ☐ зеркальными отражателями оснащено до 50% люминесцентных ламп
- ☒ зеркальными отражателями оснащено менее 20% люминесцентных ламп

Управление наружным освещением

- ☐ Централизованное включение/отключение **(щит)**
- ☐ Датчики движения
- ☐ Датчики освещения
- ☒ Ручное

Вентиляция принудительная ☒ Есть ☐ Нет

Количество групп вентиляции шт.

Группа 1

Год установки до 2005 года


Число часов работы в неделю ч

Управление таймером

Год ввода в эксплуатацию

Автоматизированное управление

Год проведения ремонта



Система кондиционирования воздуха ☒ Есть ☐ Нет

Централизованная ☒ Да ☐ Нет

Сплит-системы шт.

Кухонное оборудование ☒ Есть ☐ Нет

Плиты ☒ индукционные
☐ другие

Разогрев пищи ☐ пароконвектоматы
☒ другой разогрев пищи

Насосное оборудование ☒ Есть ☐ Нет

Вид привода ☐ регулируемый привод
☒ нерегулируемый привод

Индукционные



Пароконвектомат



Офисная, бытовая и специальная техника (по профилю объекта), класс энергетической эффективности

A++		шт.
A+	10	шт.
A		шт.
B		шт.
C		шт.

После 2010г. класс А
До 2010г. Класс В

D		шт.
E		шт.
F		шт.
G		шт.

Наличие приборов с высоким энергопотреблением

Электрические чайники	2	шт.
Электрические обогреватели		шт.
Специальное оборудование (по профилю		шт.

11. Холодное водоснабжение

Состояние сантехнического оборудования

Водяные клапаны

- ☐ водяные клапаны унитазов пропускают воду
- ☒ водяные клапаны унитазов не пропускают воду

Унитазы

- ☒ наличие унитазов с экономным сливом воды
- ☐ отсутствие унитазов с экономным сливом воды

Состояние сантехнической арматуры

Краны

☐ наличие регуляторов подачи воды для мытья рук



**Вода включается при
приближении ладоней**

☐ наличие шаровых кранов вместо вентильных

- ☒ краны для мытья рук полностью перекрывают воду
- ☐ краны для мытья рук не полностью перекрывают воду

12. Сведения об использовании вторичных энергетических ресурсов, альтернативных (местных) топлив и возобновляемых источников энергии

☒ Источник вторичного (теплового) энергетического ресурса

☐ тепла отходящих газов (воздуха), воды

☐ Альтернативный (местный) вид ТЭР

☒ Возобновляемый источник энергии

☐ Геотермальные установки, тепловые насосы

☐ Ветроэнергетические установки

☐ Гидроэнергетические установки

☐ Солнечные батареи

13. Экология материалов и оборудования

Материалы и конструкции имеют
зарегистрированные в стране экологические
сертификаты

☒ Да ☐ Нет

Наличие экологических сертификатов
бытового оборудования и оргтехники

☒ Да ☐ Нет

14. Среднесписочная численность

Всех сотрудников

чел.

Посетителей

чел.

15. Внедрение энергосберегающих мероприятий по программе энергосбережения

Были внедрены мероприятия в отчетном году

☒ Да ☐ Нет

Планируется внедрение мероприятий в будущем году

☐ Да ☐ Нет

16. Качество контроля и управления комфортностью здания

Централизованная система диспетчеризации с возможностью индивидуального (зонального) регулирования

☐ Есть ☒ Нет

Локальные системы автоматизации систем инженерного обеспечения

☐ Есть ☒ Нет

17. Класс предварительного уровня энергоэффективности

Предварительный уровень (класс) энергетической и экологической эффективности здания

Сумма баллов

F (низкий)

17.2

№ п/п	Вид используемого ресурса	Баллы
1	Тепловая энергия (отопление)	13.5
2	Электрическая энергия	0.7
3	Водоснабжение	3
4	Качество управления, использование ВЭР, экология	0
	Всего	17.2

Отмена

Сохранить как черновик

Отправить

2 ЛИСТ ДЕКЛАРАЦИИ «ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ»

Лист 2 декларации за 2014 год учреждения "МКУ "Центр обеспечения и развития образования города Черемхово""
Информация о потребления энергетических ресурсов организации

Статус: Заполнен
Дата создания: 19.08.2015 11:53:11
Дата редактирования: 31.08.2015 07:33:54

1. Общие сведения об организации

Заполнен

Наименование организации (объекта)*	Муниципальное казенное учреждение "Центр обеспечения и развития образования города Черемхово"		
Организационно-правовая форма*	ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ФОРМЫ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ КОММЕРЧЕСКИМИ КОРПОРАТИВНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ▼		
Юридический адрес*	Иркутская обл, г Черемхово, ул Ференца Патаки, д 8		
Фактический адрес*	Иркутская обл, г Черемхово, ул Ференца Патаки, д 8		
Полное наименование основного общества (для дочерних (зависимых) обществ)			
Доля государственной (муниципальной) собственности*	100	%	
ИНН*	3820013235	ОГРН*	1083820000450
Код по ОКВЭД		Код по ОКОГУ*	4210007
Основной вид деятельности*	74.20.45 ▼		

Ф.И.О., должность, телефон, факс руководителя	Ковалькова	Любовь	Николаевна
	Директор (генеральный директор, управляю... ▼	+7 (395) 465-30-67	Доб. номер телефон: Факс
Ф.И.О., должность, телефон, факс должностного лица, ответственного за техническое состояние оборудования	Габузашвили	Вячеслав	Владимирович
	Инженер-энергетик ▼	+7 (395) 465-30-67	Доб. номер телефон: Факс
Ф.И.О., должность, телефон, факс должностного лица, ответственного за энергетическое хозяйство	Ковалькова	Любовь	Николаевна
	Директор (генеральный директор, управляю... ▼	+7 (395) 465-30-67	Доб. номер телефон: Факс

2. Общие сведения о потреблении энергоресурсов в базовом году

Тепловая энергия (Тепловая энергия)	417,01	Гкал/год	59,633	т у.т./год
Электрическая энергия (Электрическая энергия)	33940	кВт/год	4,175	т у.т./год
Холодная вода (Холодная вода)	6692	куб. м/год		т у.т./год
Горячая вода (Горячая вода)	51	куб. м/год		т у.т./год
Суммарное потребление			63.808	т у.т./год

Данный пункт заполняется автоматически, после заполнения 3 листа

3. Общие сведения об оплате за энергоресурсы

Тепловая энергия (Тепловая энергия)	441728,77	руб/год
Электрическая энергия (Электрическая энергия)	132174,89	руб/год
Холодная вода (Холодная вода)	178725,83	руб/год
Горячая вода (Горячая вода)	748,04	руб/год

Данный пункт заполняется автоматически, после заполнения 3 листа

4. Среднесписочная численность (чел.)

Всех сотрудников	2900	чел.	Посетителей	13	чел.
------------------	-----------------------------------	------	-------------	---------------------------------	------

5. Программа энергосбережения организации

Наличие утвержденной программы энергосбережения ☒ Есть
☐ Нет

Дата утверждения 09.01.2012

Период действия Программы с 2012 по 2014

Количество зданий

1 шт.

Количество сооружений

1 шт.

Ответственное лицо за обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

Алетдинов

Ильгиз

Фаритович

Ведущий специалист

+73954656643

+73954656643

Отмена

Отправить

Декларация учреждения



Модуль "Информация об энергосбережении и повышении энергетической эффективности"

Техническая поддержка
+7 499 553-49-49

Администрирование Учреждения Структура Декларации Аналитика Валимхамдиева Эльвира Маратовна

Текущая декларация

Закрытые декларации

Общая информация

Год заполнения: 2015
Зданий добавлено: 5
Цехов добавлено: 0
Ответственный за заполнение: Валиев Ирек Радикович

Статус заполнения декларации

№ п/п	Наименование раздела или подраздела	Статус	Замечания
1	Титульный лист	Заполнен	Автоматическое изменение статуса при успешном сохранении листа.
2	Информация по организации за 2015 год	Заполнен	Автоматическое изменение статуса при успешном сохранении листа.
3	Информация о потреблении энергетических ресурсов в зданиях, строениях, сооружениях за 2015 год	Заполнен	
3.1	офис (пользование)	Заполнен	Автоматическое изменение статуса при успешном сохранении листа.
3.2	Стадион Торос (опер упр)	Заполнен	Автоматическое изменение статуса при успешном сохранении листа.
3.3	Льжный центр (опер упр)	Заполнен	Автоматическое изменение статуса при успешном сохранении листа.
3.4	Стадион Кудрявцева с.Амзя (опер упр)	Заполнен	Автоматическое изменение статуса при успешном сохранении листа.
3.5	Клуб Олимп (аренда)	Заполнен	Автоматическое изменение статуса при успешном сохранении листа.

Статус декларации:	Заполнен
Дата последнего изменения:	24.12.2014 15:57:45
Дата отправки на проверку:	24.12.2014 14:57:45
Экспорт в PDF	<button>Отправить запрос на экспорт</button>

Импорт файла декларации из АРМ

Файл декларации

Файл не выбран

Импортировать файл декларации из АРМ

Подписать ЭЦП и отправить пакет

Подходит любая квалифицированная подпись!

Заполнив информацию по ВСЕМ зданиям направьте декларацию на согласование

СОВЕТЫ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ ПО ЭЦП (электронно-цифровая подпись)

1) Пожалуйста, пройдите все шаги данной инструкции при подписании ЭЦП:

<http://gisee.ru/upload/iblock/194/194fc0dd4d22c905fb26ef08187ccd75.pdf>

2) Выполните все по инструкции (4-я сверху): <http://gisee.ru/contacts/>

3) Посмотрите Инструкцию по установке и работе с КриптоПро ЭЦП Browser plug-in (инструкция.)

Если опять ошибка – то скриншот ошибки и скриншот проверки сертификата на сайте Госуслуг, скриншот ошибка и заархивированный сертификат свой и корневой сертификат удост. Центра (кто выдал в формате *.cer) ИНН учреждения

ДЕКЛАРАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ

(статус – отправлена на проверку)



Модуль "Информация об энергосбережении и повышении энергетической эффективности"

Техническая поддержка
+7 499 553-49-49

Администрирование

Учреждения

Структура

Декларации

Аналитика

Ковалькова Любовь Николаевна

Текущая декларация

Закрытые декларации

Общая информация

Год заполнения: 2015
Зданий добавлено: 5
Цехов добавлено: 0
Ответственный за заполнение: Валеев Ирек Радикович

Статус заполнения декларации

№ п/п	Наименование раздела или подраздела	Статус	Замечания
1	Титульный лист	Заполнен	Автоматическое изменение статуса при успешном сохранении листа.
2	Информация по организации за 2015 год	Заполнен	Автоматическое изменение статуса при успешном сохранении листа.
3	Информация о потреблении энергетических ресурсов в зданиях, строениях, сооружениях за 2015 год		
3.1	офис (пользование)	Заполнен	Автоматическое изменение статуса при успешном сохранении листа.
3.2	Стадион Торос (опер упр)	Заполнен	Автоматическое изменение статуса при успешном сохранении листа.
3.3	Лыжный центр (опер упр)	Заполнен	Автоматическое изменение статуса при успешном сохранении листа.
3.4	Стадион Кудрявцева с.Амзя (опер упр)	Заполнен	Автоматическое изменение статуса при успешном сохранении листа.
3.5	Клуб Олимп (аренда)	Заполнен	Автоматическое изменение статуса при успешном сохранении листа.

Статус декларации:

Отправлена

отчет отправлен в шестнадцатому учреждению и ожидает проверки ответственным лицом

Дата последнего изменения: 24.12.2014 15:57:45

Дата отправки на проверку: 24.12.2014 14:57:45

Экспорт в PDF

Отправить запрос на экспорт

Импорт файла декларации из АРМ

Файл декларации

Выберите файл | Файл не выбран

Импортировать файл декларации из АРМ

ДЕКЛАРАЦИИ УЧРЕЖДЕНИЯ

(статус – отчет принят)



Модуль "Информация об энергосбережении и повышении энергетической эффективности"



Техническая поддержка
+7 499 553-49-49

Администрирование	Учреждения	Структура	Декларации	Аналитика	Ковалькова Любовь Николаевна Балимхамдиева Эльвира Маратовна	🔄
-------------------	------------	-----------	------------	-----------	---	---

Статус заполнения декларации

№ п/п	Наименование раздела или подраздела		Статус	Замечания	
1	Титульный лист	✎	Заполнен	Автоматическое изменение статуса при успешном сохранении листа.	+
2	Информация по организации за 2015 год	✎	Заполнен	Автоматическое изменение статуса при успешном сохранении листа.	+
3	Информация о потреблении энергетических ресурсов в зданиях, строениях, сооружениях за 2015 год				
3.1	офис (пользование)	✎	Заполнен	Автоматическое изменение статуса при успешном сохранении листа.	+
3.2	Стадион Торос (опер упр)	✎	Заполнен	Автоматическое изменение статуса при успешном сохранении листа.	+
3.3	Лыжный центр (опер упр)	✎	Заполнен	Автоматическое изменение статуса при успешном сохранении листа.	+
3.4	Стадион Кудрявцева с.Амзя (опер упр)	✎	Заполнен	Автоматическое изменение статуса при успешном сохранении листа.	+
3.5	Клуб Олимп (аренда)	✎	Заполнен	Автоматическое изменение статуса при успешном сохранении листа.	+

Отчет принят вышестоящим учреждением

Статус декларации:	Принята	Импорт файла декларации из АРМ	
Дата последнего изменения:	24.12.2014 15:57:45		
Дата отправки на проверку:	24.12.2014 14:57:45	Файл декларации	
Экспорт в PDF	Отправить запрос на экспорт	Выберите файл Файл не выбран	
		Импортировать файл декларации из АРМ	

ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДОВАННЫХ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ МЕРОПРИЯТИИ

Формируются из внесенных данных,(после заполнения)

Декларации Аналитика

Турушева Татьяна Але

Перечень рекомендованных энергосберегающих мероприятий

Информация Ответственные лица Здания Цеха Декларации **Рекомендованные мероприятия** Удельные показатели

Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение детский сад № 22 общеразвивающего вида городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан

№ п/п	Наименование мероприятия	Вид экономии	Уровень затрат	Ожидаемая величина экономии	Примечание
1	Установка азраторов с регулятором расхода	Экономия воды	Низкий	20-40% от величины потребления воды	Мероприятие проводилось Запланировать проведение
2	Установка редукторов давления на горячую воду (на вводе в квартиру)	Экономия воды	Низкий	10-40% от величины потребления воды	Мероприятие проводилось Запланировать проведение
3	Установка коллективных приборов учета горячей воды (при их отсутствии)	Экономия воды	Низкий	Нет данных	Мероприятие проводилось Запланировать проведение
4	Установка индивидуальных приборов учета горячей воды (при их отсутствии)	Экономия воды	Низкий	10-40% от величины потребления воды	Мероприятие проводилось Запланировать проведение

УДЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Формируются из внесенных данных,(после заполнения)

Аналитическая информация по учреждению "Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение детский сад № 22 общеразвивающего вида городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан"

[Информация](#) [Ответственные лица](#) [Здания](#) [Цеха](#) [Декларации](#) [Рекомендованные мероприятия](#) [Удельные показатели](#)

Удельные показатели потребления ТЭР за 2014 год по учреждению "Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение детский сад № 22 общеразвивающего вида городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан"

Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение детский сад № 22 общеразвивающего вида городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан

Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение детский сад № 22 общеразвивающего вида городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан

Распечатать

Экспорт в Excel

№ п/п	Наименование удельного показателя	Значение	Единица измерения
1	Удельный расход тепловой энергии в расчете на 1 кв. метр отапливаемой площади	320.6475	Гкал/кв. м
2	Удельный расход тепловой энергии в расчете на 1 куб. метр объема	78.0883	Гкал/куб. м
3	Удельный расход тепловой энергии в расчете на 1 человека (сотрудники и посетители)	1578.0247	Гкал/чел
4	Удельный расход электрической энергии в расчете на 1 кв. метр общей площади	158.8342	кВт*ч/кв. м
5	Удельный расход электрической энергии в расчете на 1 кв. метр полезной площади	158.8342	кВт*ч/кв. м
6	Удельный расход электрической энергии в расчете на 1 человека (сотрудники и посетители)	781.6821	кВт*ч/чел
7	Удельный расход холодной воды в расчете на 1 кв. метр полезной площади	23.5582	куб. м/кв. м
8	Удельный расход холодной воды в расчете на 1 человека (сотрудники и посетители)	115.9385	куб. м/чел
9	Удельный расход горячей воды в расчете на 1 человека (сотрудники и посетители)	644.8558	куб. м/чел

СТАТУСЫ ОТЧЕТОВ

Новая

- этот статус показывает, что отчет еще не заполнен

Заполнена

- этот статус говорит о том, что отчет заполнен

Отправлена


- этот статус говорит о том, что отчет был отправлен вышестоящему учреждению и ожидает проверки ответственным лицом

Отказ

- этот статус говорит о том, что отправленные отчеты не прошли проверку ответственным лицом сотрудником вышестоящего учреждения, требуется их повторная доработка и отправка

Принята

- этот статус говорит о том, что отправленные отчеты прошли проверку ответственным сотрудником вышестоящего учреждения



Спасибо за внимание!

Адрес: 344006, г. Ростов-на-Дону, пр. Ворошиловский, д.2/2, офис 916

Телефоны: (863) 296-20-92, (928) 777-67-24

Факс: (863) 273-66-61

Сайт: sro61.ru Email: sro61@mail.ru